

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ВВЕДЕНИЕ.....	20
ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ	23
1.1. Биофизические особенности и источники ЭМИ КВЧ	23
1.2. Влияние ЭМИ КВЧ на клетки и субклеточные структуры	31
1.3. Особенности действия ЭМИ КВЧ на многоклеточные организмы...	38
1.4. Зависимость биологической эффективности ЭМИ КВЧ от физических параметров, локализации воздействия и свойств биологического объекта	49
1.5. Основные гипотезы о механизмах биологических эффектов ЭМИ КВЧ.....	58
1.6. Заключительные замечания	69
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	72
2.1. Организация экспериментов	72
2.2. Методика экспериментального воздействия ЭМИ КВЧ.....	92
2.3. Моделирование гипокинезии.....	94
2.4. Моделирование электромагнитного экранирования	95
2.5. Методика формирования однородных групп и исследования поведенческих реакций животных	97
2.6. Методика определения коэффициента моторной асимметрии у животных	100
2.7. Методы моделирования болевых реакций	102
2.7.1. Моделирование тонической боли	102
2.7.2. Моделирование висцеральной боли	102
2.7.3. Методы стимуляционной алгометрии	104
2.8. Исследование активности симпатоадреналовой системы	110

2.8.1. Гистофлуоресцентное исследование катехоламинсодержащих структур	110
2.8.2. Цитохимический анализ катехоламинов в эритроцитах периферической крови	111
2.9. Исследование показателей системы крови	112
2.9.1. Исследование содержания мелатонина в сыворотке крови.....	112
2.9.2. Исследование концентрации цитокинов в плазме крови.....	112
2.9.3. Цитохимическое исследование функциональной активности лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови	114
2.9.4. Исследование активности бактерицидных систем нейтрофилов	116
2.9.5. Исследование энергетических систем нейтрофилов и лимфоцитов	118
2.9.5. Определение лейкоцитарной формулы	120
2.9.6. Исследование показателей системы гемостаза	121
2.10. Исследование прооксидантных / антиоксидантных систем в коре головного мозга крыс	123
2.10.1. Определение показателей интенсивности перекисного окисления липидов	124
2.10.2. Определения содержания суммарных тиоловых групп	125
2.11. Исследования функциональной активности перитонеальных тучных клеток	125
2.12. Исследование фосфатазной активности альвеолярных макрофагов.....	126
2.13. Метод анализа временной организации физиологических процессов.....	127
2.14. Методы статистической обработки результатов исследования	132
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗОЛИРОВАННОГО И КОМБИНИРОВАННОГО С ГИПОКИНЕТИЧЕСКИМ СТРЕССОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	135
3.1. Гистофлуоресцентное исследование катехоламинергических структур надпочечников, миокарда и твердой мозговой оболочки при изолированном и комбинированном с гипокинезией воздействии ЭМИ КВЧ	135

3.2. Динамика содержания катехоламинов в эритроцитах крови крыс с разным профилем моторной асимметрии при изолированном и комбинированном с гипокинезией воздействии ЭМИ КВЧ.....	139
3.3. Изменение содержания катехоламинов в эритроцитах крови после инфицирования крыс, предварительно подвергавшихся воздействиям ЭМИ КВЧ, гипокинезии и их комбинации	145
3.4. Изменение веса надпочечников у крыс с разным профилем моторной асимметрии при изолированном и комбинированном с гипокинезией воздействии ЭМИ КВЧ	147
3.5. Изменение функциональной активности симпатоадреналовой системы при мнимом воздействии ЭМИ КВЧ.....	150
3.6. Анализ результатов исследования	151
ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭМИ КВЧ	156
4.1. Изменения показателей поведения крыс под влиянием последовательного и комбинированного с гипокинезией воздействия ЭМИ КВЧ.....	156
4.2. Инфрадианная ритмика показателей поведения крыс при изолированном и комбинированном с гипокинезией действии ЭМИ КВЧ	161
4.3. Изменение поведенческих реакций у крыс с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинезии и комбинированного с гипокинезией воздействия ЭМИ КВЧ различной локализации	168
4.4. Изменение коэффициентов моторной асимметрии у крыс в условиях гипокинезии и комбинированного с гипокинезией воздействия ЭМИ КВЧ различной локализации	183
4.5. Изменение поведенческих реакций и коэффициентов моторной асимметрии у крыс при мнимом воздействии ЭМИ КВЧ	188
4.6. Анализ результатов исследования	188
ГЛАВА 5. АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭМИ КВЧ	193
5.1. Антиноцицептивное действие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ при однократном воздействии.....	193

5.2. Сравнительное исследование антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ и анальгина при тонической боли у крыс.....	209
5.3. Зависимость анальгетического действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ от продолжительности курсового воздействия	217
5.4. Зависимость анальгетического действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения от экспозиции воздействия и наличия поляризации ЭМИ.....	229
5.5. Зависимость анальгетического действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ от индивидуальных особенностей животных.....	236
5.6. Зависимость анальгетического действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ от локализации воздействия.....	242
5.7. Изменение временной организации болевой чувствительности животных под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	247
5.7.1. Изменение ультрадианной ритмики продолжительности болевых реакций у крыс под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	247
5.7.2. Влияние низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на циркадианную ритмику болевой чувствительности животных	258
5.7.3. Инфрадианская ритмика болевой чувствительности крыс при воздействии низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ	273
5.8. Модификация болевой чувствительности животных при комбинированном действии низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ и умеренного электромагнитного экранирования	277
5.9. Роль системы опиоидных пептидов в механизмах антиноцицептивного действия ЭМИ КВЧ.....	282
5.9.1. Влияние налоксона на анальгетический эффект ЭМИ КВЧ при экспериментально вызванной тонической боли у крыс	283
5.9.2. Влияние налоксона на анальгетический эффект КВЧ-воздействия при экспериментально вызванной висцеральной боли у крыс	288
5.9.3. Влияние налоксона на анальгетический эффект КВЧ-воздействия при экспериментально вызванной острой термической боли у крыс.....	293
5.10. Роль серотонина в механизмах антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	295
5.11. Участие катехоламинергической системы в механизмах антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ	300

5.11.1. Роль норадренергической системы в механизме антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	301
5.11.2. Дофаминергическая система в механизме антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	306
5.12. Значение мелатонина в механизмах антиноцицептивного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.....	309
5.13. Анализ результатов исследования	312
ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ У КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	314
6.1. Изменение содержания мелатонина в крови крыс под влиянием изолированного и комбинированного с гипокинезией воздействия ЭМИ КВЧ.....	314
6.2. Изменение содержания цитокинов в плазме крови крыс при воздействии ЭМИ КВЧ, гипокинезии, их комбинации и последующем инфицировании	317
6.3. Динамика функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов крови крыс при воздействии ЭМИ КВЧ.....	319
6.3.1. Изменение функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов крови крыс при воздействии ЭМИ КВЧ, гипокинезии, их комбинации и последующем инфицировании	321
6.3.2. Изменение функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов крови крыс, находящихся в условиях ограничения подвижности, при превентивном воздействии ЭМИ КВЧ	332
6.3.3. Изменение временной динамики и инфрадианной ритмики функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов крови крыс при длительных воздействиях гипокинезии, ЭМИ КВЧ и их комбинации	341
6.3.4. Изменения функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов крови у крыс с разным профилем моторной асимметрии при изолированном и комбинированном с ЭМИ КВЧ разной локализации воздействии гипокинезии	370
6.4. Изменение системы гемостаза у крыс при воздействии ЭМИ КВЧ, гипокинезии, их комбинации и последующем инфицировании	387
6.5. Состояние функциональной активности защитных	

систем крови и показателей гемостаза при мнимом воздействии ЭМИ КВЧ.....	396
6.6. Изменение функциональной активности перитонеальных тучных клеток под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ, гипокинезии и их комбинации.....	396
6.7. Изменение фосфатазной активности альвеолярных макрофагов под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ, гипокинезии и их комбинации.....	398
6.8. Изменение веса тимуса у крыс при воздействии ЭМИ КВЧ, гипокинезии и их комбинации	399
6.9. Анализ результатов исследования.....	401
ГЛАВА 7. МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ПРООКСИДАНТНЫХ / АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ У КРЫС С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ И КОМБИНИРОВАННОМ С ГИПОКИНЕЗИЕЙ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	425
7.1. Изменение интенсивности перекисного окисления липидов в головном мозге крыс с разным профилем моторной асимметрии при изолированном и комбинированном с гипокинезией воздействии ЭМИ КВЧ	426
7.2. Изменение содержания суммарных тиоловых групп в головном мозге крыс с разным профилем моторной асимметрии при изолированном и комбинированном с гипокинезией воздействии ЭМИ КВЧ	430
7.3. Анализ результатов исследования.....	434
ГЛАВА 8. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	441
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	522
ЛИТЕРАТУРА.....	528